



L'insémination avec sperme de conjoint (IAC)

- **Le 1^{er} jour des règles** : téléphoner au 04/225.65.75 (si le 1^{er} jour tombe le week-end, téléphoner lundi)

- Prendre le traitement prescrit par votre médecin

- Se rendre salle 46 au RDV prévu par l'infirmière (prise de sang et échographie)

Munissez-vous d'une série d'étiquettes à votre nom.

- Les résultats vous seront communiqués dans l'après-midi par téléphone :

- Soit un nouveau RDV sera nécessaire (prise de sang et échographie).
- Soit l'infirmière vous demandera de faire l'injection de Pregnyl (5000 UI = 1 ampoule de poudre + 1 ampoule de liquide) ou d'Ovitrelle (1 ampoule)

Pour le Pregnyl, il faut prévoir une seringue de 2 ml + une aiguille pour l'injection sous-cutanée ou demander une infirmière à domicile

- Le jour de l'insémination :

- Munissez-vous d'une série d'étiquettes à vos deux noms
- Si Monsieur fait son prélèvement au laboratoire : un local sera mis à sa disposition à l'heure indiquée par l'infirmière.
- Si Monsieur fait son prélèvement à domicile (fait dans l'heure et conservé à la température du corps), l'apporter à l'heure indiquée par l'infirmière au laboratoire de spermologie avec des étiquettes et les deux cartes d'identité.
- L'insémination se déroulera environ 2 heures plus tard.

AC de Lamotte, infirmière en chef