Numéro: CDC.07.FOR Version 6 du 09/01/2024

Page 1 sur 1

Hôpital de la Citadelle Boulevard du XIIème de Ligne, 1

B-4000 LIEGE Tel 04/321 65 75 04/321 66 57 Fax

Web http://www.cpma-ulg.be

PRESCRI			
dame, Monsieur,			
driez-vous réaliser les soins infirr ants chez Madame :	miers	Etiquette Patiente	
1. <u>Stimulation ovarienne</u>			
	u ou des médicament(s) s	uivant(s)):
ELONVA	MENOPUR 75U		REKOVELLE
GONAL F	MENOPUR 600U		
PERGOVERIS	BEMFOLA 150U		
 En date du :		A l'heure	e suivante :
OU 1x/jour du au 2. Inhibition de l'ovulation • Injection sous-cutanée du GONAPEPTYL Daily • En date du :	u ou des médicament(s) s DECAPEPTYL 0.1	A l'heure uivant(s	e suivante :
OU 1x/jour du au 2. Inhibition de l'ovulation • Injection sous-cutanée du	u ou des médicament(s) s DECAPEPTYL 0.1 •	A l'heure uivant(s; Dose :	e suivante :) : GANIRELIX e suivante :
2. Inhibition de l'ovulation Injection sous-cutanée du GONAPEPTYL Daily En date du :	u ou des médicament(s) s DECAPEPTYL 0.1 • u ou des médicament(s) s	uivant(s; Dose : A l'heure	e suivante :
OU 1x/jour du au 2. Inhibition de l'ovulation • Injection sous-cutanée du GONAPEPTYL Daily • En date du :	u ou des médicament(s) s DECAPEPTYL 0.1 • u ou des médicament(s) s !! Doit être injecté à	uivant(s) Dose: A l'heure uivant(s)	e suivante :): GANIRELIX e suivante :): PRECISE indiquée à
2. Inhibition de l'ovulation Injection sous-cutanée du GONAPEPTYL Daily En date du :	u ou des médicament(s) s DECAPEPTYL 0.1 • u ou des médicament(s) s	uivant(s) Dose: A l'heure uivant(s)	e suivante :): GANIRELIX e suivante :): PRECISE indiquée à
OU 1x/jour du	DECAPEPTYL 0.1 DECAPEPTYL 0.1 Ou ou des médicament(s) s U ou des médicament(s) s !! Doit être injecté à la patiente (36h avail	A l'heure uivant(s; Dose : A l'heure uivant(s; l'heure nt la pon	e suivante :): GANIRELIX e suivante :): PRECISE indiquée à
2. Inhibition de l'ovulation Injection sous-cutanée du GONAPEPTYL Daily En date du :	DECAPEPTYL 0.1 DECAPEPTYL 0.1 Ou ou des médicament(s) s U ou des médicament(s) s !! Doit être injecté à la patiente (36h avail	uivant(s) Dose: A l'heure uivant(s) l'heure nt la pon	e suivante :): GANIRELIX e suivante :): PRECISE indiquée à action ovocytaire) !!
2. Inhibition de l'ovulation Injection sous-cutanée du GONAPEPTYL Daily En date du :	DECAPEPTYL 0.1 DECAPEPTYL 0.1 Ou ou des médicament(s) s U ou des médicament(s) s !! Doit être injecté à la patiente (36h avai	uivant(s) Dose: A l'heure uivant(s) l'heure nt la pon	e suivante :): GANIRELIX e suivante :): PRECISE indiquée à action ovocytaire) !!

Directeur CPMA: L. Henry

CPMA-ULiège